

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Митирева, 1
 Фактический адрес: 446541, Самарская область,
 Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д.
 84-А

Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155

ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
 № РОСС RU.0001.513603 от 06 июля 2011 года
 Действителен до 06 июля 2016 г.

«Утверждаю».

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
 гигиены и эпидемиологии в Самарской
 области в Сергиевском районе»
 Ф. М. Рафиков



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 157 от 02.03.2015

Код образца (пробы):

284.2.25.02.15.В

1. Наименование образца (пробы):

2 вода из распределительной сети холодная

2. Наименование предприятия, организации (заказчик) :

Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Старое Эштебенькино
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области "Исток"

2.1 Юридический адрес:

446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Старое Эштебенькино,
 ул. Полевая, д. 2а

3. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Старое Эштебенькино
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области "Исток"

3.1 Юридический адрес*:

446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Старое Эштебенькино,
 ул. Полевая, д. 2а

3.2. Фактический адрес:

446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Старое Эштебенькино,
 ул. Полевая, д. 2а

Дата и время* изготовления

4. Дополнительные сведения:

По договору №36 от 29.01.2015 года. Проба отобрана в с. Старое Эштебенькино, ул. Школьная

5. Дата и время* отбора:

25.02.2015 час 10 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Помощник врача по общей гигиене Белованова Н. В.

6. Дата начала испытаний:

25.02.2015 г.

7. Дата окончания испытаний:

02.03.2015 г.

8. Результаты лабораторных испытаний

№ 70 от 02.03.2015, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
 области в Сергиевском районе».

*Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
 письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 157 от 02.03.2015 распечатан 2.03.2015

Стр. 1 из 2