

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Митирева,1
Фактический адрес: 446541, Самарская область,
Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д.
84-А

Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155
ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603 от 06 июля 2011 года
Действителен до 06 июля 2016 г.



«Утверждаю».

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Сергиевском районе»
Ф. М. Рафиков

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1 494 от 02.06.2015

Код образца (пробы):

1775.2.27.05.15.В

1. Наименование образца (пробы):

2 вода из распределительной сети холодная №2

2. Наименование предприятия, организации (заказчик) :

Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Старое Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области "Исток"

2.1 Юридический адрес:

446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Старое Эштебенькино,
ул.Полевая, д.2а

3. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Старое Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области "Исток"

3.1 Юридический адрес*:

446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Старое Эштебенькино,
ул.Полевая, д.2а

3.2.Фактический адрес:

446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Старое Эштебенькино,
ул.Полевая, д.2а

Дата и время* изготовления

-

4. Дополнительные сведения:

Проба отобрана в с.Старое Эштебенькино, ул.Черемшанская

5. Дата и время* отбора:

21.05.2015 час 8 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Помощник врача по общей гигиене Белованова Н. В.

6. Дата начала испытаний:

27.05.2015 г.

7. Дата окончания испытаний:

01.06.2015 г.

8. Результаты лабораторных испытаний

№ 312 от 02.06.2015, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Сергиевском районе».

*Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 1 494 от 02.06.2015 распечатан 2.06.2015

Стр.1 из 2