

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Митирева, 1
 Фактический адрес: 446541, Самарская область,
 Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д.
 84-А
 Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155
 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
 № РОСС RU.0001.513603 от 06 июля 2011 года
 Действителен до 06 июля 2016 г.

АТТЕСТАТ аккредитации органа инспекции
 № RA.RU.710072 от 16.07.15г.



«Утверждаю».

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
 гигиены и эпидемиологии в Самарской
 области в Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«29» октября 2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3 655 от 29.10.2015

Код образца (пробы):

3944.2.21.10.15.B

1. Наименование образца (пробы):

2 вода из распределительной сети холодная №4

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Старое Эштебенькино
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области "Исток"

2.1 Юридический адрес:

446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Старое Эштебенькино,
 ул. Полевая, д. 2а

3. Изготовитель*:

Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Старое Эштебенькино
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области "Исток"

3.1 Юридический адрес*:

446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Старое Эштебенькино,
 ул. Полевая, д. 2а

3.2. Фактический адрес:

446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Старое Эштебенькино,
 ул. Полевая, д. 2а

Дата и время* изготовления

21.10.2015

4. Дополнительные сведения:

Проба отобрана в с. Старое Эштебенькино, в.к. ул. Школьная, д. 8

5. Дата и время* отбора:

21.10.2015 час 10 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Помощник врача по общей гигиене Белованова Н. В.

6. Дата начала испытаний:

21.10.2015 г.

7. Дата окончания испытаний:

26.10.2015 г.

8. Результаты лабораторных испытаний

№ 774 от 26.10.2015, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
 области в Сергиевском районе».

*Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
 письменного разрешения Органа инспекции*

Протокол № 3 655 от 29.10.2015 распечатан 29.10.2015

Стр. 1 из 2