

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Митирева, 1, Телефон, Факс: (846) 260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, :
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)*
№ РОСС RU.0001.513603 от 06 июля 2011 года
Действителен до 06 июля 2016 г.

«Утверждаю».

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«11» декабря 2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4 249 от 11.12.2015

Код образца (пробы):

4568.2.01.12.15.B

1. Наименование образца (пробы):

2 питьевая вода из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Старое Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области "Исток"

2.1 Юридический адрес:

446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Старое Эштебенькино, ул. Полевая, д. 2а

3. Изготовитель*:

Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Старое Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области "Исток"

3.1 Юридический адрес*:

446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Старое Эштебенькино, ул. Полевая, д. 2а

3.2. Фактический адрес*:

446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Старое Эштебенькино, ул. Полевая, д. 2а

3.3 Дата* и время* изготовления -

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

Помощник врача по общей гигиене Белованова Н. В.

4. Дополнительные сведения*:

Проба отобрана в с. Старое-Эштебенькино, в.к. по ул. Школьная, д. 8

5. Дата и время* отбора:

01.12.2015 час 11 мин 0

6. Дата начала испытаний: 01.12.2015 г.

Дата окончания испытаний: 04.12.2015 г.

*Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 4 249 от 11.12.2015 распечатан 11.12.2015

Стр. 1 из 2